

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osieku - Budynek nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów Kociewskich dz. nr 432/2 obr. Osiek 0007
INWESTOR : Gmina Osiek
ADRES INWESTORA : ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Wojewódka, cert. nr 061/12/2009
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. arch. Maria Landowska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności inżynierskiej - budowlanej oraz kierowania robotami budowlanymi.

Data opracowania
04.03.2019



PRACOWNIA PROJEKCYJNA
mgr inż. arch. Maria Landowska
83-200 STAJ. OS. ARD. C. STANSKI
ul. Kłobocza 17
biuro, ul. Łubichowska 14
tel./fax 55 710 41 60, NIP 632-146-25-31

INWESTOR :

WÓJT GMINY
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
pow. starogardzki
woj. pomorskie

Data zatwierdzenia

6.03.2019

WÓJT

Janusz Kaczyński

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kominy				
1 d.1	KNR 4-01 0212-04	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominów	m ²	2.276	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych poniżej połaci dachu	m ³	6.623	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm	m ²	2.276	0.00	0.00
4 d.1		Odbiór kominiarski	kpl	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		dach i podłoga poddasza rozbiórki				
5 d.2 04	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	33.930	0.00	0.00
6 d.2 06	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31.000	0.00	0.00
7 d.2 08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11.876	0.00	0.00
8 d.2 05	KNR 4-04 0508-	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ce- mentowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	323.153	0.00	0.00
9 d.2 06	KNR 4-04 0508-	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ce- mentowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	26.770	0.00	0.00
10 d.2 03	KNR 4-04 0403-	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie da- chu	m ²	323.153	0.00	0.00
11 d.2 07	KNR 4-04 0403-	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy komi- niarskie	m	10.300	0.00	0.00
12 d.2 04	KNR 4-04 0403-	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 25% powierzchni	m ²	113.104	0.00	0.00
13 d.2 01	KNR 4-04 0504-	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- kowych	m ²	66.700	0.00	0.00
14 d.2 02	KNR 4-04 0405-	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m ²	66.700	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		dach pokrycie				
15	KNR 2-02 0616-d.3 01	Warstwa paroizolacyjna z membrany bitumicznej, izolacja pozioma, 1 warstwa	m ²	389.853	0.00	0.00
16	KNR 2-02 0402-d.3 01	Więźba dachowa 25% powierzchni	m ²	80.788	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0410-d.3 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	323.153	0.00	0.00
18	KNR 2-02 0501-d.3 01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa termozgrzewalna mocowana mechanicznie pod zakładem	m ²	323.153	0.00	0.00
19	KNR 2-02 0410-d.3 04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 20x30 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m ²	323.153	0.00	0.00
20	KNR 2-02 0410-d.3 03	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej - łat	m ²	323.153	0.00	0.00
21	KNR 2-02 0504-d.3 02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m ²	323.153	0.00	0.00
22	KNR K-05 d.3 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m	26.770	0.00	0.00
23	KNR K-05 d.3 0303-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - zakończenie ceramiczne kalenicy	szt.	3.000	0.00	0.00
24	KNR K-05 d.3 0303-08	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - trójnik	szt.	1.000	0.00	0.00
25	KNR K-05 d.3 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m	29.540	0.00	0.00
26	NNRNKB 202 d.3 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	11.876	0.00	0.00
27	KNR-W 2-02 d.3 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 mm, blacha ocynkowana	m	33.930	0.00	0.00
28	KNR-W 2-02 d.3 0529-02	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 110 mm, blacha ocynkowana	m	31.000	0.00	0.00
29	KNR 4-01 1212-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni obróbek blacharskich daszku nad wejściem	m ²	23.504	0.00	0.00
30	KNR 2-03 0408-d.3 01	malowanie słupów daszka przy wejściu głównym Krotność = 2	m ²	11.520	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Posadzka poddasza				
31	KNR 2-02 0607-d.4 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	66.700	0.00	0.00
32	KNR 2-02 0613-d.4 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm	m ²	66.700	0.00	0.00
33	KNR 2-02 0613-d.4 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	66.700	0.00	0.00
34	KNR 19-01 d.4 0910-05	rust pod płytę OSB	m ²	66.700	0.00	0.00
35	KNR-W 2-02 d.4 1121-01	Podłoga z płyt OSB	m ²	66.700	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Wymiana stolarki				
36 d.5	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwu- dzielne,	m ²	71.530	0.00	0.00
37 d.5	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych	m	43.800	0.00	0.00
38 d.5	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - PVC, laminowany	m	43.800	0.00	0.00
39 d.5	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej - parapety	m ²	14.454	0.00	0.00
40 d.5	KNNR-W 3 0702-06	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne - D1	m ²	8.000	0.00	0.00
41 d.5	KNR 4-01 0108-01	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz	m ³	4.772	0.00	0.00
42 d.5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km. Krotność = 9	m ³	4.772	0.00	0.00
43 d.5		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³	4.772	0.00	0.00
44 d.5	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Posadzka strychu				
45	KNR 2-02 0607- d.6 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	19.920	0.00	0.00
46	KNR 2-02 0613- d.6 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm	m ²	19.920	0.00	0.00
47	KNR 2-02 0613- d.6 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	19.920	0.00	0.00
48	KNR 19-01 d.6 0910-05	rust pod płytę OSB	m ²	19.920	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02 d.6 1121-01	pomosty z płyt OSB	m ²	19.920	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		instalacja odgromowa				
50	KNR 5-08 0611-d.7 02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	68.000	0.00	0.00
51	KNR 13-14 d.7 0302-03	Uziom pionowy o długości 3 m wbity w ziemię	szt.	2.000	0.00	0.00
52	KNR 5-08 0614-d.7 02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	6.000	0.00	0.00
53	KNR 5-08 0601-d.7 01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.	20.000	0.00	0.00
54	KNR 5-08 0601-d.7 03	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby	szt.	60.000	0.00	0.00
55	KNR 5-08 0604-d.7 05	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym	m	65.000	0.00	0.00
56	KNR 5-08 0606-d.7 03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	41.500	0.00	0.00
57	KNR 5-08 0618-d.7 01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	10.000	0.00	0.00
58	KNR 5-08 0619-d.7 01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	5.000	0.00	0.00
59	KNR 5-08 0622-d.7 05	Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami	szt.	3.000	0.00	0.00
60	KNR 5-08 0619-d.7 06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	5.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzuty	Z	RAZEM
1	Kominy					0.00	0.00
2	dach i podłoga poddasza rozbiórki					0.00	0.00
3	dach pokrycie					0.00	0.00
4	Posadzka poddasza					0.00	0.00
5	Wymiana stolarki					0.00	0.00
6	Posadzka strychu					0.00	0.00
7	instalacja odgromowa					0.00	0.00
	RAZEM netto					0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

