

BUA.271.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30; 83-221 Osiek, NIP 592 16 46 366

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „**BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I UTWARDZENIA TERENU, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OSIEKU UL. WYZWOLENIA 2, DZIAŁKI NR GEOD. 508/2, 765/2.**” (I etap)

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa małej architektury, utwardzenia terenu, zewnętrznej instalacji wody, zagospodarowania terenu” części działek nr geod. 508/2 i 765/2 położonych w miejscowości Osiek, gmina Osiek. Planowane roboty budowlane realizowane będą zgodnie z projektem budowlanym. W zakres niniejszej inwestycji wchodzić będą następujące roboty:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg - (podbudowa i nawierzchnie),
- zewnętrzna instalacja wody,
- drenaż,
- zieleń,
- elementy małej architektury.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Roboty rozbiórkowe

1. Rozebranie ogrodzenia – **42,50 m**.
2. Demontaż maszty nadawczego – **1 szt.**
3. Wywóz złomu na odl. (do najbliższej składowicy) – **2 t**.
4. Załadunek i wywóz gruzu – **2 m³**.

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

PODBUDOWA

1. Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych – **465,82 m²**.
2. Mechaniczne wykonanie koryt, głębokość 20 cm – **465,82 m²**.
3. Potrącenie za każde 5 cm, kategoria gruntu I do IV (-10) – **238,00 m²**.
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV – **465,82 m²**.
5. Podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – **227,82 m²**.
6. Załadunek i wywóz gruntu z korytowania na odl. do 1 km – **69,36 m³**.
7. Koszt składowania (utylicacji) ziemi – **69,36 m³**.

NAWIERZCHNIE

1. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki, na podsypce piaskowej – **20,03 m**.
2. Nawierzchnia z kostki betonowej 60 x 20 cm gr. 8 cm, szara, układana na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem – **39,45 m²**.
3. Nawierzchnia z kostki betonowej 30 x 20 cm układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – **95,16 m²**.
4. Pasy rozdzielcze i obrzeża z kostki granitowej o wys. 10-11 cm na podsypce piaskowej – **37,50 m²**.
5. Nawierzchnia z cegły brukowej klinkierowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – **55,71 m²**.
6. Separacja warstw gruntu geowłókninami – **238,00 m²**.
7. Nawierzchnie z otoczków naturalnych o śr. 20 mm. – **238,00 m²**.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – **12,13 m**.
2. Wykopy liniowe, głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kategorii I, II – **21,01 m³**.
3. Pełne umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu – **21,01 m²**.
4. Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich – **12,13 m²**.
5. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem wysokości obsypki ponad wierzch rury - 30 cm – **4,73 m³**.
6. Zasypywanie wykopów – **7,64 m³**.
7. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odl 1 km wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji – **17,57 m³**.
8. Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km (dod. 19 km) – **17,57 m³**.
9. Rurociągi PE w wykopie o średnicy 25 mm – **10,00 m**.
10. Rurociągi PE w wykopie o średnicy 20 mm – **11,04 m**.
11. Kolanka PE - śr. 25 mm – **złącze 6**.
12. Trójnik PE - śr. 20 mm – **złącze 1**.
13. Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm – **1 szt.**
14. Wstawienie zaworu o średnicy 25 mm umożliwiającego podłączenie kompresora – **1 szt.**
15. Zawory kulkowe instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej 25 mm – **1 szt.**
16. Zawór antyskażeniowy o średnicy nominalnej 25 mm – **1 szt.**
17. Zawór o średnicy nominalnej 20 mm – **2 szt.**
18. Uliczne źródła wodociągowe o średnicy 20 mm – **1 kpl.**
19. Bramka zraszająca – **1 kpl.**
20. Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm – **1 próba**.
21. Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm – **1 m**.
22. Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego – **1 m**.

DRENAŻ

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym – **15 m**.
2. Wykopy liniowe, głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I,II – **18 m³**.
3. Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich – **15 m²**.
4. Drenaż z rury elastycznej PVC-U w zwojach z filtrem o śr. zewnętrznej 50 mm, na wykonanej podsypce – **15 m**.
5. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem – wysokość obsypki ponad wierzch rury - 30 cm – **2,63 m³**.
6. Zasypanie wykopów – **15,37 m³**.
7. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odl. 1 km, wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji – **2,63 m³**.
8. Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km (dod. 10 km) – **2,63 m³**.

ZIELEŃ

1. Nasadzenia – katalpa nana żółtolistna – **8 szt.**
2. Nasadzenia - trawa trzcinnik – **70 szt.**
3. Nasadzenia - trawa pampasowa biała – **5 szt.**
4. Nasadzenia - tawuła szara grefsheim – **23 szt.**
5. Nasadzenia – jałowiec blue spider karłowy – **49 szt.**
6. Nasadzenia – cyprysik nutkajski penduła – **4 szt.**
7. Nasadzenia – tuja golden princes – **91 szt.**

ELEMENTY ARCHITEKTURY

1. Ławki parkowe - wg PT – **4 szt.**
2. Kosz na śmieci - wg PT – **2 szt.**

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 czerwca 2020 r.

3. Okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji za wady przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budownictwo@osiek.gda.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście w formie pisemnej na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 10.04.2020 r. do godz. 12⁰⁰.

6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30; 83-221 Osiek, do 10.04. 2020 r. do godz. 12⁰⁰.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zlecenia wykonania usługi.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Marek Bukowski, tel. 58 582 12 82 w. 20.

- 9. Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.



WÓJT
Janusz Kaczyński

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
3. Projekt budowlany.
4. Przedmiar robót.
5. Zakres robót przewidzianych do realizacji przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.